

ACO MONOBLOCO ROADDRAIN

Canal monolítico DN200

Para Classes de carga – F900

Características

Canal monolítico em betão polímero com a cor preto antracite, sem pendente incorporada e com 3 alturas;

Largura útil de 200 mm;


Comprimento de 500 mm,

Para as classes de carga F900 segundo a norma DIN 19580 e pela NP EN 1433.

Selagem segundo a norma EN 1433. Está prevista a possibilidade de vedação integrada, de modo a satisfazer as exigências da Euro norma.

Aplicações

- Acessos a fábricas
- Parques de materiais pesados
- Áreas de armazenamento
- Estações de serviço
- Zonas de carga e descarga (estacionamento de veículos pesados, portos, terminais de contentores, etc.)
- Pistas de aeroportos



Canal ACO Drain RoadDrain® 200, 0.5m.

ACO MONOBLOCO ROADRAIN

Canal monolítico DN200

Para Classes de carga – F900

Especificações técnicas

Canais ACO RoadDrain® 200

Tipo	Comp. (cm)	Largura Exterior (cm)	Altura		Kg/Unid.	Código
			Exterior (cm)	Interior (cm)		
PD200 F 10.1	50	260	400	370	52.0	33101
PD200 F 20.1	50	260	450	420	54.5	33201
PD200 F 30.1	50	260	500	470	58.3	33301

Acessórios

Peças de Inspeção ACO RoadDrain® 200

Tipo	Comp. (cm)	Largura Exterior (cm)	Altura		Kg/Unid.	Código
			Exterior (cm)	Interior (cm)		
PD200 F 10.3	50	26,0	40,0	37,0	60.5	33103
PD200 F 20.3	50	26,0	45,0	42,0	53.5	33303
PD200 F 30.3	50	26,0	50,0	47,0	56.0	33503

Tampão em betão polímero, ACO RoadDrain® 200 com a cor preto antracite, para início e fim de canal e tampão com saída em PVC DN 150

Tipo	Comp. (cm)	Largura Exterior (cm)	Altura		Kg/Unid.	Código
			Exterior (cm)	Interior (cm)		
Tampão inicial-final PD200 F 306	2,5	26,0	50,0		4.6	33306
Tampão com saída em PVC DN 150/ PD200 F 108	2,5	26,0	40,0	37,5	4.3	33108
Tampão com saída em PVC DN 150/ PD200 F 208	2,5	26,0	45,0	42,5	4.7	33208
Tampão com saída em PVC DN 150/ PD200 F 308	2,5	26,0	50,0	42,5	5.2	33308

Calço ACO RoadDrain® 200 em betão polímero monolítico com a cor preto antracite.

Tipo	Comp. (cm)	Larg. Exterior (cm)	Altura (cm)	Diametro saída (cm)	Kg/Unid.	Código
PD200 F 123	11,0	26,0	5,0	19,4	1,4	33123


Lusitana ACO, Elementos de Construção Unipessoal, Lda. - ☒ Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 1104 a 1106; 4450 - 012 Matosinhos - Portugal - ☎ 229 382 615 - ☎ 229 380 189 - ✉ tecnico@aco.pt

ACO MONOBLOCO ROADRAIN


Canal monolítico DN200

Para Classes de carga – F900

Elementos técnicos



Canal ACO Drain RoadDrain® 200, 0,5 m



Canal de inspeção ACO Drain RoadDrain® 200, 0,5 m

Lusitana ACO, Elementos de Construção Unipessoal, Lda. - ☒ Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 1104 a 1106;
4450 - 012 Matosinhos – Portugal - ☎ 229 382 615 - ☎ 229 380 189 - ✉ tecnico@aco.pt